DÜRKOPP ADLER AG

Teileliste und Naeheinrichtungen
Parts List and Sewing Equipment

327 / 367

DÜRKOPP ADLER AG

Postfach 17 03 51, D-33703 Bielefeld • Potsdamer Straße 190, D-33719 Bielefeld
Telefon +49 (0) 5 21/ 9 25-00 • Telefax +49 (0) 5 21/ 9 25 24 35 • www.duerkopp-adler.com

Ausgabe / Edition:	Aenderungsindex		Teile-Nr./Part.-No.:
07/2008	Rev. index: **01.0**	Printed in Germany	**0791 367801**

327 / 367

Inhaltsverzeichnis	Tafel / Table	Contents
Armwelle, Unterwelle	1	Arm shaft, under shaft
Fadenhebel, Nadeltransport	2	Thread lever, needle feed
Alternierender Obertransport	3-5	Variable alternating upper feed
Untertransport	6	Lower feed
Fuesschenlueftung	7	Sewing foot lift
Greifer, Greiferlager	8, 9	Hook, hook bearing
Spuler	10, 11	Winder
Spannungsplatte	15, 16	Tension plate
Stichverstellung	13, 17-21	Stitch adjustment
Fadenabschneider	14	Thread cutter
Oelversorgung	22	Lubrication system
Arm und Grundplatte	23	Arm and bed-plate
Armdeckel	24	Arm cover
Naehleuchte	25, 26	Sewing lamp
Naehantrieb	27-29	Sewing motor
Bedienfeld	30	Control panel
Gestell	31	Stand
Beipack	32	Accessories
Kantenanschlag	33	Edge guide
Handverriegelung	34	Manual bartack lever
Naeheinrichtungen		Sewing equipment
Plaene		Plans

Alle Rechte vorbehalten.
Eigentum der Dürkopp Adler AG und urheberrechtlich geschützt. Jede, auch auszugsweise Wiederverwendung dieser Inhalte ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler AG verboten.

All rights reserved.
Property of Dürkopp Adler AG and copyrighted. Reproduction or publication of the content in any manner, even in extracts, without prior written permission of Dürkopp Adler AG, is prohibited.

Copyright © *Dürkopp Adler AG - 2008*


30
32
12, 14, 15, 16
13, 17, 18
12
10, 11
2
4, 5
4, 5
23, 24
7
1
1
21
28, 29
25,26
4, 5
19, 20
21
2
33
34
23
14
31
2
31
27, 28, 29
1,8,9
6
27
32
23
7
27, 28, 29
21
31
31

*Kl. 367 - 170315
*Kl. 367 - 170115
*Kl. 367 - 170010
*Kl. 367 - 180315
*Kl. 367 - 180115
*Kl. 367 - 180010

**Kl. 327 - 170115
**Kl. 327 - 180115



N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Scale 50 %

Cl. 367/327

Ausgabe/Edition 07.2008

Kl. 367 - 170315
Kl. 367 - 170115
Kl. 367 - 170010
Kl. 367 - 180315
Kl. 367 - 180115
Kl. 367 - 180010
Kl. 327 - 170115
Kl. 327 - 180115

2



Scale 50 %

Cl. 367/327

Ausgabe/Edition 07.2008

Kl. 367 - 170315
Kl. 367 - 170115
Kl. 367 - 170010
Kl. 367 - 180315
Kl. 367 - 180115
Kl. 367 - 180010

3



N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Scale 50 %

Cl. 367

Ausgabe/Edition 07.2008

Kl. 327 - 170115
Kl. 327 - 180115

4



N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Scale 50 %

Cl. 327

Ausgabe/Edition 07.2008

Kl. 367 - 170115 Kl. 367 - 180115
Kl. 367 - 170010 Kl. 367 - 180010

Kl. 367 - 170315
Kl. 367 - 180315

5



** - bis 08.2004 / up to 08.2004
* - ab 08.2004 / from 08.2004

N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Scale 50 %

Cl. 367

Ausgabe/Edition 07.2008



Scale 40 %

Cl. 327/367

Ausgabe/Edition 07.2008

Kl. 367 - 170315
Kl. 367 - 170115
Kl. 367 - 170010
Kl. 367 - 180315
Kl. 367 - 180115
Kl. 367 - 180010
Kl. 327 - 170115
Kl. 327 - 180115

7



N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Scale 50 %

Cl. 327/367

Ausgabe/Edition 07.2008

Kl. 367 - 170315
Kl. 367 - 170115
Kl. 367 - 170010
Kl. 327 - 170115



Kl. 367 - 180315
Kl. 367 - 180115
Kl. 367 - 180010
Kl. 327 - 180115



N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Kl. 367 - 170315
Kl. 367 - 170115
Kl. 367 - 170010
Kl. 367 - 180315
Kl. 367 - 180115
Kl. 327 - 170115
Kl. 327 - 180115



N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Scale 25 %

Cl. 327/367

Ausgabe/Edition 07.2008

Kl. 367 - 170315 Kl. 367 - 180315
Kl. 367 - 170115 Kl. 367 - 180115
Kl. 367 - 170010 Kl. 367 - 180010



N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Scale 50 %

Cl. 367

Ausgabe/Edition 07.2008

Kl. 367 - 170315
Kl. 367 - 170115
Kl. 367 - 170010
Kl. 367 - 180315
Kl. 367 - 180112
Kl. 367 - 180010
Kl. 327 - 170115
Kl. 327 - 180115



Ausgabe/Edition 07.2008



Scale 70 %

Cl. 367

Ausgabe/Edition 07.2008


0367 165603
9205 102477
9357 000070
N
9357 000070
0367 165630
9205 102477
N
9204 101657
N
0367 165483
0367 165643
0367 165660
9204 211997
9330 000097
9357 000070
9202 002058
9204 212057
0367 165540
0367 165510
0367 165520
0557 000111
0367 165580
0367 165653
0556 000741
0491 030652
9204 101657
9204 212057
0367 165540
N
9202 003187
0367 165503
0367 165550
0367 165330
0367 165133
0556 000741
9204 301487
N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

*Kl. 367 - 170315
*Kl. 367 - 170115
*Kl. 367 - 180315
*Kl. 367 - 180115
**Kl. 327 - 180115
**Kl. 327 - 170115



N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



15

KI. 367 - 170115
KI. 367 - 180115
KI. 327 - 170115
KI. 327 - 180115

Scale 50 %

Cl. 327/367

Ausgabe/Edition 07. 2008



N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Kl. 367 - 170115
Kl. 367 - 180115

Kl. 327 - 170115
Kl. 327 - 180115

17



N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Scale 50 %

Ausgabe/Edition 07.2008

Kl. 367 - 170315
Kl. 367 - 180315



N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Kl. 367 - 170115 Kl. 327 - 170115
Kl. 367 - 180115 Kl. 327 - 180115



N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Kl. 367 - 170315
Kl. 367 - 180315

20



N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Scale 50 %

Ausgabe/Edition 07.2008

*Kl. 367 - 170315
*Kl. 367 - 170115
*Kl. 367 - 180315
*Kl. 367 - 180115
Kl. 327 - 170115
Kl. 327 - 180115



Kl. 367 - 170315
Kl. 367 - 170115
Kl. 367 - 170010
Kl. 367 - 180315
Kl. 367 - 180115
Kl. 367 - 180010
Kl. 327 - 170115
Kl. 327 - 180115



Scale 50 %

Cl. 327/367

Ausgabe/Edition 07.2008

*Kl. 367 - 170315
*Kl. 367 - 170115
*Kl. 367 - 170010
*Kl. 367 - 180315
*Kl. 367 - 180115
*Kl. 367 - 180010
**Kl. 327 - 170115
**Kl. 327 - 180115



N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Scale 50 %

Cl. 327/367

Ausgabe/Edition 07.2008



N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Kl. 367 - 170315 Kl. 367 - 180315
Kl. 367 - 170115 Kl. 367 - 180115
Kl. 367 - 170010 Kl. 367 - 180010
Kl. 327 - 170115 Kl. 327 - 180115



* bis 05.2007 - until 05.2007 (HP 20)
** ab 06.2007 - from 06.2007 (HIG 20 S)

Kl. 367 - 170315 Kl. 367 - 180315
Kl. 367 - 170115 Kl. 367 - 180115
Kl. 367 - 170010 Kl. 367 - 180010
Kl. 327 - 170115 Kl. 327 - 180115





Scale 50 %

Ausgabe/Edition 07.2008

Kl. 367 - 170010
Kl. 367 - 180010

9889 036701 1
9889 036701 2
9889 036701 3

9800 110002 A 3x400V/230V/50Hz
9800 110002 D 3x400V/230V/60Hz



0907 030484



9130 500090 (B95-L)
9889 036701 1
9889 036701 2

9130 500060 (B80-L)
9889 036701 3



9130 104225 (10x1165)
9889 036701 1
9889 036701 2

9130 104215 (10x1132)
9889 036701 3

9889 036701 1 — 9870 001003 = 3x400V/50Hz



9889 036701 2
9889 036701 3
9870 001004 = 3x230V/50Hz 3x230V/60Hz









Scale 50 %

CL.327/367

Ausgabe/Edition 07.2008



Scale 50 %

Cl. 327/367

Ausgabe/Edition 07.2008

Kl. 367 - 170315
Kl. 367 - 170115
Kl. 367 - 180315
Kl. 367 - 180115
Kl. 327 - 170115
Kl. 327 - 180115



Kl. 367 - 170315
Kl. 367 - 170115
Kl. 367 - 170010
Kl. 367 - 180315
Kl. 367 - 180115
Kl. 367 - 180010
Kl. 327 - 170115
Kl. 327 - 180115



Ausgabe/Edition 07.2008



Scale 50 %

Cl. 327/367

Ausgabe/Edition 07.2008


N800 040367
auf Wunsch
on request
9202 002497
9330 000097
N800 006704
9129 020240
0467 240260
N800 006703
N800 006705
9202 002057
9330 000087
0995 140217
9330 000107
9330 000097
9217 000287
N800 006706
9330 000087
9202 002087
N800 006701
N800 006702
0069 241373

0327 220054 für E3

Kl. 327 - 170115
Kl. 327 - 180115

34



Scale 50 %

Cl. 327

Ausgabe/Edition 07.2008

Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table
0002 007504 8580	25
0002 007504 9500	25
0016 004010	12, 15, 16
0052 000369	32
0061 001050	12, 15, 16
0069 241373	33
0077 110220	32
0077 110230	32
0081 001660	32
0099 004800	12, 15, 16
0100 030590	29
0104 250010	32
0170 100030	23, 24
0211 000025	09
0211 000027	09
0211 000248	23
0211 000644	09
0211 000646 A	09
0211 000648	09
0211 000699	32
0211 000806	22
0211 001109	08
0211 001124	08
0211 001129	08
0211 004516	02
0211 008285	09
0216 000070	09
0216 000134	06
0216 000591	10, 11
0216 000603	10, 11
0223 000450 K	32
0223 000454	32
0223 000460 K	32
0223 000481	32
0223 000483	32
0223 000484	32
0223 000486	32
0244 000403	10, 11
0244 000414	10, 11, 12, 15, 16
0244 000415	10, 11, 12, 15, 16
0244 000700	01, 02, 03, 05, 06, 07
	08, 09, 11, 14, 17, 18
	19
0244 000886	07
0245 000090 A	12
0245 001660 A	08, 32
0265 000751	09
0265 000753	09
0265 000911	23
0265 002402	22
0271 000217	12, 15, 16
0271 000275	10, 11
0271 000313	19, 20
0271 000474	09
0271 001028	08
0271 001048	08
0271 001392	10, 11
0271 001397	12, 15, 16
0271 001415	22
0271 001639	17, 18
0291 000159	02
0291 000537	22
0291 000538	22
0327 100010	23
0327 100024	23
0327 100034	01
0327 100050	04
0327 160024	06
0327 160034	06
0327 220054	33
0327 310010	04
0327 310020	04
0327 310030	04
0327 310043	04
0327 350010	14
0367 105040	23, 32
0367 105050	23
0367 105074	23
0367 105083	03, 06
0367 105100	19, 20
0367 105110	05
0367 105120	23
0367 105150	23
0367 105174	01
0367 105180	03, 06
0367 105220	22
0367 105234	01
0367 105243	19, 20
0367 105260	32
0367 105304	01
0367 105310	01
0367 105810	01
0367 105900	14, 32
0367 105910	14, 32
0367 105950	23
0367 110010	02
0367 110130	12
0367 110340	12, 15, 16
0367 110350	12, 15, 16
0367 110360	12, 15, 16
0367 110570	10, 11
0367 115020	12, 15
0367 115050	12
0367 115060	12
0367 115070	12
0367 115080	12
0367 115100	12, 15, 16
0367 115250	10, 11, 12, 15, 16
0367 125013	02
0367 125034	02
0367 125040	02
0367 125050	02
0367 125064	02
0367 125160	02
0367 125180	02
0367 125190	02
0367 125194	02
0367 135014	07
0367 135113	07
0367 135124	07
0367 135130	07
0367 135140	07
0367 135154	07
0367 135160	07
0367 135170	07
0367 135174	07
0367 135180	07
0367 135190	07
0367 135194	03, 04
0367 135200	07
0367 135214	07
0367 135220	03, 04
0367 145100	01
0367 145110	07
0367 145143	01
0367 145180	03, 06
0367 145190	14
0367 145203	23
0367 145240	05, 23
0367 145264	01
0367 155060	08
0367 155154	09
0367 155214	08
0367 155220	08
0367 155244	08
0367 155250	08
0367 155270	08
0367 155280	08
0367 155553	09
0367 155580	09
0367 155584	09
0367 155590	09

Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table
0367 156014	08
0367 156020	08
0367 156044	08
0367 156050	08
0367 160320	09
0367 165034	06
0367 165044	06
0367 165070	02, 03, 06
0367 165080	03, 06
0367 165090	03, 06
0367 165104	06
0367 165110	06
0367 165120	03, 06
0367 165133	13
0367 165140	06
0367 165154	06
0367 165160	19, 20
0367 165224	06
0367 165234	06
0367 165290	06
0367 165330	13
0367 165483	13
0367 165503	13
0367 165510	05, 13
0367 165520	05, 13
0367 165540	13
0367 165550	05, 13
0367 165580	13
0367 165603	13
0367 165630	13
0367 165643	13
0367 165653	13
0367 165660	13
0367 165763	19, 20
0367 165844	17, 18
0367 165860	19, 20
0367 165870	19, 20
0367 165880	19, 20

Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table
0367 165890	19, 20
0367 165944	18
0367 165960	34
0367 165970	05, 20
0367 165980	34
0367 165990	34
0367 166003	34
0367 166020	34
0367 166070	19, 20
0367 175014	11
0367 315014	03
0367 315024	03
0367 315090	03
0367 315130	03
0367 315140	02, 03
0367 315174	05
0367 315204	03
0367 315220	03, 06, 07, 12
0367 315303	03
0367 315313	03
0367 315333	05
0367 315343	05
0367 315360	05
0367 315434	02
0367 315444	02
0367 315450	02
0367 315474	02
0367 315480	02
0367 315540	02
0367 315574	02
0367 315583	02
0367 315604	02
0367 315614	02
0367 355030	14
0367 355050	14
0367 355060	14
0367 355074	14
0367 355104	14

Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table
0367 355113	14
0367 355124	14
0367 355144	14
0367 355170	22
0367 355223	14
0367 355260	14
0367 355273	14
0367 355280	14
0367 385030	22
0367 385053	22
0367 385070	22
0367 385080	22
0367 385090	22
0367 385120	22
0367 385133	02, 22
0367 495010	23
0367 495020	21
0367 595084	34
0467 110220	12, 15, 16
0467 240260	33
0467 360220	21
0491 030652	13, 19, 20
0540 110080	12, 15, 16
0556 000741	05, 13, 19, 20
0556 000821 A	17, 18
0556 003087	22
0556 003088	22
0557 000111	13
0570 000572	26
0570 000623	19, 20
0570 001249	08
0570 001252	08
0570 001847	19, 20
0578 000868	34
0667 100040	34
0667 100050	23
0667 100063	24
0667 100074	23

Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table
0667 100084	23
0667 110080	15, 16
0667 110093	12, 15, 16
0667 110150	12, 15, 16
0667 110200	12, 15, 16
0667 110243	12, 15, 16
0667 110250	12, 15, 16
0667 110320	23
0667 110340	12, 15, 16
0667 110380	12, 15, 16
0667 110410	15, 16
0667 115350	15
0667 115353	16
0667 135300	03, 04
0667 160170	17, 18
0667 160210	17, 18
0667 160314	17, 18
0667 160320	19, 20
0667 160344	19, 20
0667 160350	17, 18
0667 160360	17, 18
0667 160374	20
0667 160480	03, 06
0667 160490	06
0667 160520	20
0667 160540	06
0667 165220	34
0667 165570	34
0667 170013	10, 11
0667 170030	10
0667 170043	10
0667 170050	10
0667 170070	10, 11
0667 170090	10
0667 170114	10
0667 170120	10, 11
0667 170130	10
0667 170140	10

Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table
0667 170154	10
0667 170160	10
0667 170204	10, 11
0667 175010	11
0667 175020	11
0667 175030	11
0667 175040	11
0667 175060	11
0667 175083	11
0667 310530	05
0667 310550	03
0667 310563	03, 04
0667 310634	24
0667 310644	24
0667 310650	24
0667 310670	05
0667 310680	05
0667 310693	05
0667 310700	05
0667 310710	05
0667 310720	05
0667 310780	05
0667 315273	05
0667 315280	05
0667 315290	05
0667 495350	26
0699 979104	22
0699 989250	23, 24
0700 000043	31
0700 000044	31
0700 000045	31
0700 000050	31
0700 000090	31
0700 000092	31
0700 036702	31
0725 000520 B	29
0742 002096	31
0744 001793 A	31
0744 001793 B	31
0744 001796	31
0791 000007	32
0791 001081	32
0791 001084	32
0791 001090	32
0791 001091	32
0791 001093 A	32
0791 001095	32
0791 001096	32
0791 580100	32
0792 008065	06, 12
0797 002205	15
0797 003031	31
0798 000677	27, 28, 29
0798 003292	28, 29
0798 120213	26
0798 120401	25, 26
0798 220506	24
0798 447914	25
0798 500088	25
0891 003342	20
0894 450418	25
0907 030484	27
0907 030494	29
0907 487519	25
0911 000478	20
0933 001544	22
0990 254306	28
0992 001060	08
0993 904247	32
0994 271360	34
0995 140217	33
0995 340617	32
0998 881110	05
0998 882100	07
0999 201114	23
0999 201573	14
0999 220752	22
0999 240303	31
0999 240341	31
0APP 001132	25
1001 001162	02, 23
9041 100025	02, 09, 22
9041 100030	22
9041 100035	22
9041 100040	22
9050 050001	22
9081 100203	32
9081 200250	32
9081 200309	32
9081 500010	32
9081 500051	32
9120 030121	01
9122 200121	01
9122 200161	01
9126 300201	02
9129 020240	33
9129 023330	02
9130 104205	28
9130 104215	27
9130 104225	27, 29
9130 221090	01
9130 500020	28
9130 500060	27, 29
9130 500090	27
9130 500100	29
9190 400120	17
9201 113767	29
9202 002057	03, 04, 19, 20, 22, 23
	33
9202 002058	02, 13
9202 002068	02
9202 002073	06, 09
9202 002077	04, 10, 11, 14, 19, 20
	21, 22, 23
9202 002087	03, 33
9202 002097	17, 18
9202 002098	34
9202 002117	05
9202 002497	33
9202 002918	03
9202 002927	31
9202 003187	13, 19, 20
9202 003317	25
9202 100328	14
9203 003027	20
9203 003067	19, 20
9203 003087	14
9203 003157	20
9203 003657	23
9203 100002	12, 15, 16
9203 312412	02
9203 313957	20
9204 002363	23
9204 101657	03, 13
9204 200447	19
9204 200517	19, 20
9204 201067	11
9204 201667	05, 11, 17, 18, 21, 22
	23, 34
9204 201668	02
9204 201677	10, 12, 15, 16, 22, 29
9204 201827	29
9204 201968	05
9204 202037	26
9204 202038	32
9204 202067	26
9204 211997	01, 03, 04, 13, 17, 18
	23, 24
9204 212057	13, 17, 18, 21, 23, 24
9204 301487	05, 10, 11, 13
9204 302217	05, 19, 20
9205 023620	21

Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table
9205 024358	07
9205 101528	02
9205 101827	02
9205 102467	02, 03, 04, 05, 06, 19
9205 102468	03
9205 102477	02, 06, 07, 10, 12, 13 14, 15, 16
9205 102478	03, 11
9205 102787	32
9206 100637	22
9207 170227	26, 29, 31
9207 170437	25
9207 170437 (3x)	29
9207 170847	29
9207 171052	31
9207 171057	31
9217 000287	33
9225 201770	10, 12, 14, 15, 16, 32
9231 011137	32
9231 110057	29
9231 110107	14
9231 110128	07
9234 000067	17, 18
9301 102203	03, 04
9301 102941	07
9302 000100	22
9330 000067	19, 20
9330 000087	09, 12, 15, 16, 17, 18 22, 29, 33
9330 000097	01, 13, 14, 26, 33
9330 000107	33
9330 000167	31
9330 000177	32
9330 300027	29
9330 700107	24
9330 900077	14
9330 900097	05
9330 900107	26
9330 900117	31
9332 500137	12, 15
9333 000090	22, 23
9334 001170	02
9334 001630	02, 10, 11
9334 001640	02, 06, 09
9352 000060	21
9352 000120	01
9352 640050	23
9353 000320	01
9353 000470	01
9354 010210	01
9357 000070	02, 03, 05, 06, 07, 10 11, 12, 13, 19
9357 000090	02, 05, 06
9357 000100	02, 07, 17, 18
9357 000120	19, 20
9357 000129	03, 05, 06
9380 521220	32
9400 000263	12, 15
9700 100094	05
9700 100100	19, 20
9710 005004	20
9710 061200	19, 20
9710 900011	19
9710 900032	20
9710 900035	19, 20
9710 920012	19, 20
9710 982003	19, 20
9731 001035	09, 22
9731 002001	31
9731 005004	07, 15, 16, 19
9740 000607	23, 24
9742 300140	15, 16
9742 300190	05
9742 330120	07
9780 000108	31
9781 000002	31
9790 010010	07
9790 020010	15
9790 201000	19, 20
9790 201001	32
9800 110002 A	27
9800 110002 D	27
9800 120009 A	29
9800 120017 A	29
9800 130014 R	28
9800 310002	29
9800 310003	29
9800 310006	28, 29
9800 310007	29
9800 321009	29
9800 327001	29
9800 330001	28, 29
9800 330002	28
9800 330006	28
9800 330009	28, 30
9800 330010	28, 30
9800 330011	28, 29
9800 331014	28
9800 360050	27
9810 390402	21
9815 580001	27
9815 590025	29
9815 590026	29
9822 510001	25
9822 510003	25
9822 510012	25
9822 510013	25
9822 560000	26
9822 610000	25
9822 642024	25
9822 642027	25
9825 190104	28
9825 190400	27, 29
9825 190502	27, 29
9825 551102	14
9825 810302	25
9825 810319	28
9825 810412	28
9830 501011	21
9830 520004	14
9840 120001 (6x)	29
9840 120003	25
9840 120026	25
9840 120027	22
9840 120030	21
9840 120060	28, 29
9840 120104	22
9840 121001	25
9840 121002	21
9840 123003	25
9840 123003 (6x)	29
9840 133001	25
9840 133002	25
9840 133004	25, 29
9840 135001	25
9840 135002	25
9850 001083	26
9850 367001	21
9870 001003	27
9870 001004	27
9870 001024	29
9870 001025	29
9870 001113	23
9870 367002	21
9870 367003	21
9870 367004	21
9880 001003	28
9880 002001	31
9880 367003	21
9880 767004	21
9880 867103	26
9889 036701 1	27

Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table
9889 036701 2	27						
9889 036701 3	27						
9889 036703 8	28						
9889 036704 8	28						
9889 036705 1	29						
9889 036705 2	29						
9889 036705 3	29						
MG43 000062	31						
MG43 000401	28						
MG43 000410	27						
MG53 002501	31						
MG53 007921	31						
MG53 007922	31						
MG55 000501	31						
N800 006701	33						
N800 006702	33						
N800 006703	33						
N800 006704	33						
N800 006705	33						
N800 006706	33						
N800 040367	33						
Z100 011022	23						

E1



E2



E3



E4



E5



= Änderung / Modification

E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material Nr. / Material No.	Stichplatte Throat plate ①				Haupttransporteur Main feed dog ④					Transp. Fuß Feeding foot				Drückerfuß Presser foot ②					
			Stichplatte / Throat plate	Stichplatte vorn / Throat plate front	Stichplatte hinter / Throat plate rear		Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnt / Serrated mm	Säge-schrägverzahnt / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnt / Cross toothed mm	Dachverzahnt / Roof-shaped mm	Unverzahnt / non toothed	Sägeverzahnt / serrated mm			Drückerfuß / Presser foot	Ausgleichfuß / Compensating foot	Hüpferfuß / Skipping foot		Nadelhalter/ Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
E1	-180115; -170115 Näheinrichtung für allgemeine Näharbeiten in mittelschwerem bis schwerem Nähgut. Nadeldicke NM 100-150. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for general sewing operations in medium and heavy weight material. Needle size NM 100-150. Stitch length max. 6 mm.	0327 E00001	0327 200010				2,2 x 3,2	0327 210010	2,0							0327 220034					134-35 / 120
E2	-180115; -170115 Näheinrichtung für allgemeine Näharbeiten in mittelschwerem bis schwerem Nähgut. Nadeldicke NM 100-150. Stichlänge max. 8 mm. Equipment for general sewing operations in medium and heavy weight material. Needle size NM 100-150.Stitch length max. 8 mm.	0327 E00002	0327 200020				2,2 x 3,2	0327 210010	2,0							0327 220034					134-35 / 120
E3	-180115; -170115 Näheinrichtung für allgemeine Näharbeiten in mittelschwerem Nähgut. Nähfadendicke bis Nm 10/3. Nadeldicke NM 130-180. Stichlänge max. 8 mm. Equipment for general sewing operations in medium weight material. Thread count up to Nm 10/3. Needle size NM 130-180. Stitch length max. 8 mm.	0327 E00003	0327 200030				3,2 x 3,2	0327 210030	1,6							0327 220034					134-35 / 180
E4	-180115; -170115 Näheinrichtung zum Kantensteppen 2 mm rechts der Nadel in mittelschwerem Nähgut. Nadeldicke NM 130-180. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for stitching on edges 2 mm on the right of the needle in medium weight material. Needle size NM 130-180. Stitch length max. 6 mm.	0327 E00004	0327 200050				3,0 x 3,6	0327 210050	1,6							0327 220234					134-35 / 180
E5	-180115; -170115 Näheinrichtung zum Kantensteppen in mittelschwerem Nähgut, Gelenkfuss mit federndem Anschlag 3 mm rechts der Nadel. Nadeldicke NM 130-180. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for stitching on edges in medium weight material, articulated foot with spring loaded guide 3 mm on the right of the needle. Needle size NM 130-180. Stitch length max. 6 mm.	0327 E00005	0327 200070				3,0 x 3,6	0327 210070	1,6							0327 220094					134-35 / 180

= Änderung / Modification

E1



E2



E4



E5



E6



E7



E10



E11



E15



E16



E17



E20



E101



E102



E104



E105



E106



E107



E111



E115



E116



E117





N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

E29
E129

E-Nr. / E-No. / Abb.-Nr. / Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Stichplatte / Throat plate ①				Haupttransporteur / Main feed dog ④					Transp. Fuß / Feeding foot ③				Drückerfuß / Presser foot ②						
		Stichplatte / Throat plate	Stichplatte vorn / Throat plate front	Stichplatte hinter / Throat plate rear		Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnt / Serrated mm	Säge-schrägverzahnt / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnt / Cross toothed mm	Dachverzahnt / Roof-shaped mm	Unverzahnt / non toothed	Sägeverzahnt / serrated mm			Drückerfuß / Presser foot	Ausgleichfuß / Compensating foot	Hüpferfuß / Skipping foot			Nadelhalter / Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
E1	-170115; -170010; -170315 Näheinrichtung für allgemeine Näharbeiten in mittelschwerem Nähgut. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for general sewing operations in medium weight material. Stitch length max. 6 mm.	0367 205010				2,2 x 3,2	0367 215010				0467 220013				0367 220993						134-35 / 120
E2	-170115; -170010; -170315 Näheinrichtung für allgemeine Näharbeiten in mittelschwerem Nähgut. Stichlänge max. 8 mm. Equipment for general sewing operations in medium weight material. Stitch length max. 8 mm.	0367 205020				2,2 x 3,2	0367 215010				0467 220013				0467 220043						134-35 / 120
E4	-170115; -170010; -170315 Näheinrichtung für allgemeine Näharbeiten in mittelschwerem Nähgut, gute Klettereigenschaften und für Quernähte. Stichlänge max. 8 mm. Equipment for general sewing operations in medium weight material. Stitch length max. 6 mm.	0367 205020				2,2 x 3,2	0367 215010				0467 220483				0767 220013						134-35 / 120
E5	-170115; -170010; -170315 Näheinrichtung zum Kantensteppen 1 mm rechts der Nadel. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for stitching on edges 1 mm on the right of the needle. Stitch length max. 6 mm.	0367 205010				2,2 x 3,2	0367 215010				0067 220713				0367 220283						134-35 / 120
E6	-170115; -170010; -170315 Näheinrichtung zum Kantensteppen 1 mm links der Nadel. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for stitching on edges 1 mm on the left of the needle. Stitch length max. 6 mm.	0367 205010				2,2 x 3,2	0367 215010				0067 220703				0367 220343						134-35 / 120

= Änderung / Modification

E-Nr. / E-No. / Abb.-Nr. / Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Stichplatte / Throat plate ①				Haupttransporteur / Main feed dog ④					Transp.Fuß / Feeding foot ③				Drückerfuß / Presser foot ②						
		Stichplatte / Throat plate	Stichplatte vorn / Throat plate front	Stichplatte hinter / Throat plate rear		Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnt / Serrated mm	Säge-schrägverzahnt / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnt / Cross toothed mm	Dachverzahnt / Roof-shaped mm	Unverzahnt / non toothed	Sägeverzahnt, Serrated			Drückerfuß / Presser foot	Ausgleichfuß / Compensating foot	Hüpferfuß / Skipping foot			Nadelhalter / Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
E7	-170115; -170010; -170315 Näheinrichtung für allgemeine Näharbeiten in wattiertem Nähgut. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for general sewing operations in quilted material. Stitch length max. 6 mm.	0367 205010				2,2 x 3,2	0367 215010				0367 221553				0367 221543						134-35 / 120
E10	-170115; -170010; -170315 Näheinrichtung für allgemeine Näharbeiten für die Lederbekleidung. (Stichplatte ohne Verzahnung) Stichlänge max. 6 mm. Equipment for general sewing operations for the leather garment. (Throat plate non toothed) Stitch length max. 6 mm.	0367 205050				2,2 x 3,2	0367 215010				0367 225033				0367 225023						134-35 / 120
E11	-170115; -170010; -170315 Näheinrichtung für allgemeine Näharbeiten für die Kantenarbeiten. Stichlänge max. 6 mm Equipment for general sewing operations for sewing on the edge. Stitch length max. 6 mm.	0367 205040				2,2 x 3,2	0367 215040				0367 225043				0367 225053						134-35 / 120
E15	-170115; -170010; -170315 Näheinrichtung für Kederarbeiten. Kedernut 4 mm links der Nadel. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for welting operations. Piping groove 4 mm on the left of the needle. Stitch length max. 6 mm.	0367 205010				2,2 x 3,2	0367 215010				0167 220583				0367 220773						134-35 / 120
E16	-170115; -170010; -170315 Näheinrichtung für Kederarbeiten. Kedernut 5 mm links der Nadel. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for welting operations. Piping groove 5 mm on the left of the needle. Stitch length max. 6 mm.	0367 205010				2,2 x 3,2	0367 215010				0167 220603				0367 220783						134-35 / 120

= Änderung / Modification

E-Nr. / E-No. / Abb.-Nr. / Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Stichplatte / Throat plate ①				Haupttransporteur / Main feed dog ④					Transp.Fuß / Feeding foot ③				Drückerfuß / Presser foot ②						
		Stichplatte / Throat plate	Stichplatte vorn / Throat plate front	Stichplatte hinter / Throat plate rear		Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnt / Serrated mm	Säge-schrägverzahnt / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnt / Cross toothed mm	Dachverzahnt / Roof-shaped mm	Unverzahnt / non toothed	Sägeverzahnt, Serrated			Drückerfuß / Presser foot	Ausgleichfuß / Compensating foot	Hüpferfuß / Skipping foot			Nadelhalter / Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
E17	-170115; -170010; -170315 Näheinrichtung für Kederarbeiten. Kedernut 6 mm links der Nadel. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for welting operations. Piping groove 6 mm on the left of the needle. Stitch length max. 6 mm.	0367 205010				2,2 x 3,2	0367 215010				0167 220363				0367 220793						134-35 / 120
E20	-170115; -170010; -170315 -180115; -180010; -180315 Näheinrichtung für allgemeine Näharbeiten in mittelschwerem Nähgut. Nadelstärke bis NM 150. Stichlänge max. 8 mm. Equipment for general sewing operations in medium weight material. Needle size up to NM 150. Stitch length max. 8 mm.	0367 205020				2,7 x 3,6	0367 215060				0367 221443				0367 221453						134-35 / 150
E29	-170115; -170010; -170315 Näheinrichtung mit mitgehender Einfaßvorrichtung. Stichlänge max. 6 mm Equipment for general sewing with binding device. Stitch length max. 6 mm.	0367 205030				2,2 x 3,2	0367 215020				0067 220993				0367 220103						134-35 / 120
E101	-180115; -180010; -180315 Näheinrichtung für allgemeine Näharbeiten in mittelschwerem Nähgut. Nadelstärke NM 130 - 180. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for general sewing operations in medium weight material. Needle size NM 130 -180. Stitch length max. 6 mm.	0367 205010				2,2 x 3,2	0367 215060				0768 220113				0367 220993						134-35 / 150
E102	-180115; -180010; -180315 Näheinrichtung für allgemeine Näharbeiten in mittelschwerem Nähgut. Nadelstärke NM 130 - 180. Stichlänge max. 8 mm. Equipment for general sewing operations in medium weight material. Needle size NM 130 -180. Stitch length max. 8 mm.	0367 205020				2,2 x 3,2	0367 215060				0768 220013				0467 220043						134-35 / 150

= Änderung / Modification

E-Nr. / E-No. / Abb.-Nr. / Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Stichplatte / Throat plate ①				Haupttransporteur / Main feed dog ④					Transp. Fuß / Feeding foot ③				Drückerfuß / Presser foot ②						
		Stichplatte / Throat plate	Stichplatte vorn / Throat plate front	Stichplatte hinter / Throat plate rear		Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnt / Serrated mm	Säge-schrägverzahnt / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnt / Cross toothed mm	Dachverzahnt / Roof-shaped mm	Unverzahnt / non toothed	Sägeverzahnt / serrated mm			Drückerfuß / Presser foot	Ausgleichfuß / Compensating foot	Hüpferfuß / Skipping foot			Nadelhalter / Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
E104	-180115; -180010; -180315 Näheinrichtung für allgemeine Näharbeiten in mittelschwerem Nähgut, gute Klettereigenschaften und für Quernähte. Nadelstärke NM 130 - 180. Stichlänge max. 8 mm. Equipment for general sewing operations in medium weight material. Needle size NM 130 -180. Stitch length max. 6 mm.	0367 205020				2,2 x 3,2	0367 215060				0367 225073				0767 220013						134-35 / 150
E105	-180115; -180010; -180315 Näheinrichtung zum Kantensteppen 1 mm rechts der Nadel. Nadelstärke NM 130 - 180. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for stitching on edges 1 mm on the right of the needle. Needle size NM 130 -180. Stitch length max. 6 mm.	0367 205010				2,2 x 3,2	0367 215060				0367 225083				0367 220293						134-35 / 150
E106	-180115; -180010; -180315 Näheinrichtung zum Kantensteppen 1 mm links der Nadel. Nadelstärke NM 130 - 180. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for stitching on edges 1 mm on the left of the needle. Needle size NM 130 -180. Stitch length max. 6 mm.	0367 205010				2,2 x 3,2	0367 215060				0367 225093				0367 220303						134-35 / 150
E107	-180115; -180010; -180315 Näheinrichtung für allgemeine Näharbeiten in wattiertem Nähgut. Nadelstärke NM 130 - 180. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for general sewing operations in quilted material. Needle size NM 130 -180. Stitch length max. 6 mm.	0367 205010				2,2 x 3,2	0367 215060				0367 225103				0367 221543						134-35 / 150
E111	-180115; -180010; -180315 Näheinrichtung für allgemeine Näharbeiten für die Kantenarbeiten. Nadelstärke NM 130 - 180. Stichlänge max. 6 mm Equipment for general sewing operations for sewing on the edge. Needle size NM 130 -180. Stitch length max. 6 mm.	0367 205040				2,2 x 3,2	0367 215040				0367 225043				0367 225053						134-35 / 150

= Änderung / Modification

E-Nr. / E-No. / Abb.-Nr. / Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Stichplatte / Throat plate ①				Haupttransporteur / Main feed dog ④					Transp. Fuß / Feeding foot ③				Drückerfuß / Presser foot ②						
		Stichplatte / Throat plate	Stichplatte vorn / Throat plate front	Stichplatte hinter / Throat plate rear		Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnt / Serrated mm	Säge-schrägverzahnt / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnt / Cross toothed mm	Dachverzahnt / Roof-shaped mm	Unverzahnt / non toothed	Sägeverzahnt / serrated mm			Drückerfuß / Presser foot	Ausgleichfuß / Compensating foot	Hüpferfuß / Skipping foot			Nadelhalter / Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
E115	-180115; -180010; -180315 Näheinrichtung für Kederarbeiten. Kedernut 4 mm links der Nadel. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for welting operations. Piping groove 4 mm on the left of the needle. Stitch length max. 6 mm.	0367 205010				2,2 x 3,2	0367 215010				0167 220583				0367 220773						134-35 / 130
E116	-180115; -180010; -180315 Näheinrichtung für Kederarbeiten. Kedernut 5 mm links der Nadel. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for welting operations. Piping groove 5 mm on the left of the needle. Stitch length max. 6 mm.	0367 205010				2,2 x 3,2	0367 215010				0167 220603				0367 220343						134-35 / 130
E117	-180115; -180010; -180315 Näheinrichtung für Kederarbeiten. Kedernut 6 mm links der Nadel. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for welting operations. Piping groove 6 mm on the left of the needle. Stitch length max. 6 mm.	0367 205010				2,2 x 3,2	0367 215010				0167 220363				0367 220793						134-35 / 130
E129	-180115; -180010; -180315 Näheinrichtung mit mitgehender Einfaßvorrichtung. Stichlänge max. 6 mm Equipment for general sewing with binding device. Stitch length max. 6 mm.	0367 205030				2,2 x 3,2	0367 215020				0067 220993				0367 220103						134-35 / 130

= Änderung / Modification

Für diese technische Unterlage behalten wir uns den Urheberschutz gemäß DIN 34, Absatz 2.1 vor.



auf Wunsch
on request

auf Wunsch
on request

Schlauch Hose	Teile-Nr. (Meterware) Part-No. (Yarded goods)
Pu3	9731 005004

And.	Tag	gez.	gepr.
04.0	26.01.05	Schmid	
03.0	02.06.04	Schmid	
02.0	29.09.03	Schmid	
01.0	10.09.02	Schmid	

Tag 27.04.01 | gez. Wiens | gepr. Langreck | ges. Kley

Pneu. - Geräteplan
für 0367 170115

Pneu. - Elements-Plan
for 0367 170115

DÜRKOPP ADLER AG

9770 367501

Blatt 1 | Blattz. 1

Für diese technische Unterlage behalten wir uns den Urheberschutz gemäß DIN 34, Absatz 2.1 vor.



Schlauch Hose	Teile-Nr. (Meterware) Part-No. (Yarded goods)
Pu3	9731 005004

Änd.	Tag	gez.	gepr.
03.0	26.01.05	Schmid	
02.0	29.09.03	Schmid	
01.0	21.01.03	Schmid	

Tag	10.09.02	gez.	Schmid	gepr.	Voss	ges.	

Pneu. - Geräteplan
für 0367 170315

Pneu. - Elements-Plan
for 0367 170315

DÜRKOPP ADLER AG

9770 367502

Blatt 1 | Blattz. 1



	VD55X-6F82FA	DC1600-DA82GA
A 1	AS	AS
A 2	U-ref.	U-ref.
A 3	n-red.	n-red.
A 4	0V Logik	0V Logik
A 5	RM	RM
A 6	NHT/NH	NHT/NH
A 7	HP IN	HP IN
A 8	STL IN	STL IN
A 9	DB 2000	DB 2000
A 10	DB 3000	DB 3000
A 11	LSP	LSP
A 12	FWGR	FWGR
A 13	LS	LS
A 14	RU/RAB	RU/RAB
A 15	N.C.	TWA
A 16	N.C.	MWO
A 17	N.C.	MWU
A 18	N.C.	FKL
A 19	0V Last	0V Last
A 20	N.C.	+FS (FSPR)
A 21	N.C.	NFD
A 22	N.C.	SK
A 23	FWGR LED links	FWGR LED links
A 24	RU/RAB LED	RU/RAB LED
A 25	FWGR LED rechts	FWGR LED rechts
A 26	N.C.	Motor läuft
A 27	FW (NP)	FW (NP)/STL(FA)
A 28	NK	NK
A 29	STL EIN LED	STL EIN LED
A 30	STL	STL
A 31	HP EIN LED	HP EIN LED
A 32	HP	HP
A 33	+24-40V	+24-40V
A 34	RA	RA
A 35	FL	FL
A 36	FS	FS
A 37	FA	FA
D (15-pol) 1	---	S1 IN
D 2	---	S2 IN
D 3	---	(FSPR IN) S3 IN
D 4	---	S4 IN
D 5	---	S5 IN
D 6	---	S6 IN
D 7	---	N.C.
D 8	---	0V Power (Last)
D 9	---	H1 LED
D 10	---	H2 LED
D 11	---	(LED FSPR)H3 LED
D 12	---	H4 LED
D 13	---	H5 LED
D 14	---	H6 LED
D 15	---	+24-40V
B Runde Form 1	HP IN	HP IN
B 2	+ 24-40V	+ 24-40V
B 3	LSP IN	LSP IN
B 4	---	0V Power (Last)
B 5	---	FS
B 6	---	Motor läuft
B 7	---	S12 INC
B 8	---	Pos.2
C U-Form 1	---	RM IN
C 2	---	+24V
C 3	---	FF IN
C 4	---	0V
C 5	---	FS
C 7	---	FF
C 6	---	N.C.
C 8	---	N.C.

Kl. 367 -170115 Basis	Kl. 367 -170315 Premium
Reserve	Reserve
Reserve	Y7
Reserve	Y6 *2
Reserve	Y9
Reserve	Y5 *2
Y2	Y2
Y4 *2	Y4 *2
Y3	Y3

c				Datum	18.05.00
b				Bearb.	Priemer
a	01.0	05.03.03	Pm	Gepr.	
	Änderung	Datum	Name	Norm	

DÜRKOPP ADLER AG Bielefeld

Teilefamilie

Freigabe 0027 / 03

Kl.367-FA
mit Efka DC1600/DA82GA
und VD55X/6F82FA

Bauschaltplan

9890 367001 B

Blatt 1/1